
GitHub als Design-Bibliothek

Vier kostenlose Projekte, die jede Website hochwertiger wirken lassen: Lenis, GSAP, Vanta.js und React Bits, mit Links und einem Prompt für Claude.

 **Berkan Ceyhan** · Stand November 2026



AUF EINEN BLICK

- ✓ **Lenis**: weiches Scrollen
- ✓ **GSAP**: Animationen für praktisch alles
- ✓ **Vanta.js**: animierte 3D-Hintergründe
- ✓ **React Bits**: Effekte zum Kopieren und Einfügen

Vier Projekte, die deine Seite sofort teurer wirken lassen

Lenis: Das weiche Scrollen, das viele ausgezeichnete Websites nutzen. Einmal einbauen, die Seite fühlt sich hochwertiger an.
`darkroomengineering/lenis (github.com)`

GSAP: Die Animations-Bibliothek, die Profis seit Jahren nutzen: Scroll-, Text-, Bild- und Interface-Animationen. Inzwischen für alle kostenlos.
`gsap.com (gsap.com)`

Vanta.js: Animierte 3D-Hintergründe mit WebGL in ein paar Zeilen Code, zum Beispiel Wolken, Vögel oder Wellen für den Hero-Bereich.
`tengbao/vanta (github.com)`

React Bits: Eine große Sammlung animierter React-Komponenten zum Kopieren und Einfügen.
DavidHDev/react-bits (github.com)

MEIN TIPP

Setz Vanta.js nur im Hero ein

Vanta lädt rund 120 kB (komprimiert), vor allem für three.js. Ein Effekt pro Seite reicht.

Du willst wissen, wo KI in deinem Betrieb Zeit spart? Buche einen Call mit mir und wir finden es gemeinsam raus.

Call buchen

Den Code musst du nicht selbst schreiben

Sag Claude, welches Projekt es einbauen soll, und wo es wirken soll. Der Prompt sorgt dafür, dass es richtig eingebaut und auf dem Handy geprüft wird.

Ein Projekt in deine Website einbauen

```
Bau [Lenis / GSAP / Vanta.js / React Bits] in meine Website ein.

Mein Projekt: [Ordner, Framework]
Wo es wirken soll: [z. B. gesamte Seite / Hero-Bereich / Überschriften / Karten]
Wie es sich anfühlen soll: [z. B. ruhig und hochwertig, nicht verspielt]

So gehst du vor:
1. Lies die aktuelle Doku des Projekts (nicht aus dem Gedächtnis), installier es passend zu
meinem Framework und bau es nur dort ein, wo ich es oben beschrieben habe.
2. Halt dich je nach Projekt an das Folgende:
- Lenis (weiches Scrollen): Initialisier es einmal und binde die Animationsschleife so ein,
wie die Doku es zeigt. Nutz für Anker-Links und geöffnete Dialoge die Funktionen von Lenis
zum Scrollen und Anhalten. Bei prefers-reduced-motion schaltest du es ab.
- GSAP (Animationen): Nutz ScrollTrigger für Scroll-Animationen. Animier nur transform und
opacity. Lass Inhalte nicht unsichtbar starten, wenn JavaScript nicht lädt. Räum
Animationen beim Verlassen der Seite auf (bei React mit useGSAP).
- Vanta.js (3D-Hintergrund): Wähl einen Effekt (zum Beispiel Wolken, Vögel oder Wellen),
nutz Farben aus meinem Design, begrenz ihn auf den Hero-Bereich und zerstöre ihn beim
Verlassen der Seite. Auf dem Handy und bei prefers-reduced-motion zeig statt des Effekts
ein ruhiges Bild oder eine Farbfläche.
- React Bits (Komponenten): Such auf der Website die passende Komponente, füg sie mit dem
CLI ein und wähl die Variante, die zu meinem Projekt passt (JavaScript oder TypeScript, CSS
oder Tailwind). Pass Farben, Schrift und Tempo an.
3. Prüf danach, ob die Seite auf dem Handy flüssig läuft, Texte lesbar sind und Tastatur
und Fokus funktionieren. Sag mir am Ende, was du eingebaut hast, in welchen Dateien und wie
ich es abschalte.

Regeln: Verwende die Bibliothek so, wie ihre Doku es zeigt, und erfinde keine Funktionen.
Pro Bereich höchstens ein Effekt. Lad keine Skripte von Fremdservern nach, wenn sich die
Bibliothek lokal einbinden lässt.
```



Automatisierungs-Call für Agenturen, Coaches und Dienstleister

In 30 Minuten schauen wir gemeinsam, wo KI-Agenten und automatisierte Prozesse in deinem Betrieb zuerst Zeit und Geld sparen. Kostenlos.

FÜR WEN IST DAS?

- ✓ Agenturen, Coaches und Dienstleister
- ✓ ab 10.000 € Monatsumsatz
- ✓ ein klarer Flaschenhals im Tagesgeschäft
- ✓ du willst KI im Betrieb einsetzen

Call buchen

api.leadconnectorhq.com/widget/booking/mXsszCow3Sxqm4QEnOxK

Scannen & Termin wählen